

CITROËN JUMPER

MJC0 - Euro 6



Technische Kenmerken Belangrijkste Uitrustingen

1 juli 2016

CITROËN JUMPER MJC0

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschikbare motoren	2.0 BlueHDi 110 S&S	2.0 BlueHDi 130 S&S	2.0 BlueHDi 160 S&S
	MAN6	MAN6	MAN6
Fiscale PK / Cylinderinhoud (cm ³)	11 / 1997	11 / 1997	11 / 1997
Euro	6	6	6
Type	TD met directe injectie	TD met directe injectie	TD met directe injectie
Aantal cilinders	4	4	4
Boring x slag (mm)	*	*	*
Max. vermogen kW EEG (DIN pk) bij tr/min.	81 (110) @ 3750	96 (131) @ 3750	120 (163) @ 3750
Maximum koppel Nm EEG bij tr/min.	304 @ 1750	340 @ 2000	350 @ 2000
Stop & Start systeem	standaard	standaard	standaard
OVERBRENGING			
Voorwielaandrijving	standaard	standaard	standaard
Versnellingsbak	manueel	manueel	manueel
Aantal versnellingen vooruit	6	6	6
STUURINRICHTING			
Stuurbekrachtiging 30, 33, 35	niet-variabele	niet-variabele	niet-variabele
Stuurbekrachtiging 4-35, 4-40	-	Variabele	Variabele
REMMEN			
Vooraan	schijven	schijven	schijven
Achteraan	schijven	schijven	schijven
ABS + BAS	standaard	standaard	standaard
GRONDVERBINDING			
Voortrein	onafhankelijke wielen, type pseudo Mac-Pherson in driehoek met antirol stang	onafhankelijke wielen, type pseudo Mac-Pherson in driehoek met antirol stang	onafhankelijke wielen, type pseudo Mac-Pherson in driehoek met antirol stang
Achterein	stijve as, type enkele bladveer	stijve as, type enkele bladveer	stijve as, type enkele bladveer
BANDEN			
JUMPER 30 - 33 - 35	215/70 R15	215/70 R15	215/70 R15
JUMPER 4-35 - 4-40	-	215/75 R16	215/75 R16
BRANDSTOFTANK (liter)			
Diesel	28: 60 30-33-35: 90	90	90
AdBlue®	15	15	15
VERBRUIK - CO2 UITSTOOT COMBI			
BESTELWAGEN			
L1H1 (28 / 30 / 33 / 35)	5,8 - 154	5,8 - 154	-
L1H2 (33)	-	6 - 159	-
L2H1 (33 / 35)	6 - 159	6 - 159	6 - 159
L2H2 (33 / 35)	6 - 159	6 - 159	6 - 159
L3H2 (33 / 35)	-	6 - 159	6 - 159
L3H3 (33 / 35)	-	6 - 159	6 - 159
L4H2 (4-35)	-	NC	NC
L4H3 (4-35)	-	NC	NC
Combi 9 plaatsen			
L1H1 (30)	5,7 - 149	5,7 - 149	-
L2H2 (33)	-	5,9 - 154	5,9 - 154

CITROËN JUMPER AMCO

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

Beschikbare motoren	2.0 BlueHDi 110 S&S	2.0 BlueHDi 130 S&S	2.0 BlueHDi 160 S&S
	BVM6	BVM6	BVM6
AFMETINGEN (Gesloten bestelwagen)			
Lengte L1 buiten/wielbasis/binnen (mm)	4963/3000/2670	4963/3000/2670	4963/3000/2670
Lengte L2 buiten/wielbasis/binnen (mm)	5413/3450/3120	5413/3450/3120	5413/3450/3120
Lengte L3 buiten/wielbasis/binnen (mm)	5998/4035/3705	5998/4035/3705	5998/4035/3705
Lengte L4 buiten/wielbasis/binnen (mm)	6363/4035/4070	6363/4035/4070	6363/4035/4070
Breedte zonder/met buitenspiegels	2050/2508	2050/2508	2050/2508
Binnenbreedte tussen flanken (mm)	1870	1870	1870
Binnenbreedte tussen wielkasten (mm)	1422	1422	1422
Hoogte H1 buiten/binnen (mm)	2254/1662	2254/1662	2254/1662
Hoogte H2 buiten/binnen (mm)	2524/1932	2524/1932	2524/1932
Hoogte H3 buiten/binnen (mm)	2764/2172	2764/2172	2764/2172
AFMETINGEN (Open laadbak cabine)			
Binnenlengte tussen zijschotten max. (mm)	2034	2034	2034
Buitenlengte voertuig/binnenlengte laadbak L1 (mm)	5293/2798	5293/2798	5293/2798
Buitenlengte voertuig/binnenlengte laadbak L2 (mm)	5743/3248	5743/3248	5743/3248
Buitenlengte voertuig/binnenlengte laadbak L2S (mm)	6093/3598	6093/3598	6093/3598
Buitenlengte voertuig/binnenlengte laadbak L3 (mm)	6328/3833	6328/3833	6328/3833
Buitenlengte voertuig/binnenlengte laadbak L4 (mm)	6693/4198	6693/4198	6693/4198
Binnenhoogte zijschot	400	400	400
AFMETINGEN (Open laadbak dubbele cabine)			
Buitenlengte voertuig/binnenlengte laadbak L3 (mm)	6228/2888	6228/2888	6228/2888
Buitenlengte voertuig/binnenlengte laadbak L4 (mm)	6678/3338	6678/3338	6678/3338
Breedte zonder/met buitenspiegels	2100/2558	2100/2558	2100/2558
Binnenlengte tussen zijschotten max. (mm)	2034	2034	2034
Binnenhoogte zijschot	400	400	400
AFMETINGEN (Chassis cabine kipbak)			
Lengte L2 buiten/wielbasis (mm)	5693/3450	5693/3450	5693/3450
Breedte zonder/met buitenspiegels	2100/2558	2100/2558	2100/2558
Binnenlengte tussen flanken maximum (mm)	3200	3200	3200
Nuttige laadbreedte (mm)	2000	2000	2000

CITROËN JUMPER AMCO

TECHNISCHE KENMERKEN

GEWICHTEN - kg *(bestuurder inbegrepen (75kg))*

Beschikbare motoren	2.0 BlueHDi 110 S&S BVM6	2.0 BlueHDi 130 S&S BVM6	2.0 BlueHDi 160 S&S BVM6
Gesloten bestelwagen - L1H1			
Minimaal rijklaare massa (zonder opties)	1.920	1.935	1.935
Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig)	2.128	2.143	2.143
Hoogst toegelaten massa	28: 2.800 30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500	28: 2.800 30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500	28: 2.800 30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500
Totaal toegelaten rollende massa	28: 4.800 30: 5.000 33: 5.300 35: 5.500	28: 4.800 30: 5.500 33: 5.800 35: 6.000	28: 4.800 30: 5.500 33: 5.800 35: 6.000
Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd)	750 / 2.000	750 / 2.500	750 / 2.500
Gesloten bestelwagen - L1H2			
Minimaal rijklaare massa (zonder opties)	1.960	1.975	1.975
Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig)	2.168	2.143	2.143
Hoogst toegelaten massa	30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500	30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500	30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500
Totaal toegelaten rollende massa	30: 5.000 33: 5.300 35: 5.500	30: 5.500 33: 5.800 35: 6.000	30: 5.500 33: 5.800 35: 6.000
Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd)	750 / 2.000	750 / 2.500	750 / 2.500
Gesloten bestelwagen - L2H1			
Minimaal rijklaare massa (zonder opties)	1.960	1.975	1.975
Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig)	2.168	2.183	2.183
Hoogst toegelaten massa	30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500	30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500	30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500
Totaal toegelaten rollende massa	30: 5.000 33: 5.300 35: 5.500	30: 5.500 33: 5.800 35: 6.000	30: 5.500 33: 5.800 35: 6.000
Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd)	750 / 2.000	750 / 2.500	750 / 2.500
Gesloten bestelwagen - L2H2			
Minimaal rijklaare massa (zonder opties)	1.985	2.000	33/35: 2.000 4-35: 2.085
Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig)	2.193	2.208	33/35: 2.208 4-35: 2.293
Hoogst toegelaten massa	30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500	30: 3.000 33: 3.300 35: 3.500	33: 3.300 35 / 4-35: 3.500
Totaal toegelaten rollende massa	30: 5.000 33: 5.300 35: 5.500	30: 5.500 33: 5.800 35: 6.000	33: 5.800 35: 6.000 4-35: 6.505
Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd)	750 / 2.000	750 / 2.500	750 / 2.500
Gesloten bestelwagen - L3H2			
Minimaal rijklaare massa (zonder opties)	2.035	2.050	33/35: 2.050 4-35: 2.135
Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig)	2.243	2.258	33/35: 2.258 4-35: 2.343
Hoogst toegelaten massa	33: 3.300 35: 3.500	33: 3.300 35: 3.500	33: 3.300 35 / 4-35: 3.500
Totaal toegelaten rollende massa	33: 5.300 35: 5.500	33: 5.800 35: 6.000	33: 5.800 35: 6.000 4-35: 6.505
Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd)	750 / 2.000	750 / 2.500	750 / 2.500
Gesloten bestelwagen - L3H3			
Minimaal rijklaare massa (zonder opties)	2.035	2.075	33/35: 2.075 4-35: 2.160
Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig)	2.243	2.283	33/35: 2.283 4-35: 2.368
Hoogst toegelaten massa	33: 3.300 35: 3.500	33: 3.300 35: 3.500	33: 3.300 35 / 4-35: 3.500
Totaal toegelaten rollende massa	33: 5.300 35: 5.500	33: 5.800 35: 6.000	33: 5.800 35: 6.000 4-35: 6.505
Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd)	750 / 2.000	750 / 2.500	750 / 2.500
Gesloten bestelwagen - L4H2 & L4H3			
Minimaal rijklaare massa (zonder opties)	-	35: 2.135 4-35: 2.180	35: 2.135 4-35: 2.180
Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig)	-	35: 2.343 4-35: 2.388	35: 2.343 4-35: 2.388
Hoogst toegelaten massa	-	35 / 4-35: 3.500	35 / 4-35: 3.500
Totaal toegelaten rollende massa	-	35: 6.500 4-35: 6.505	35: 6.500 4-35: 6.505
Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd)	-	750 / 2.500	750 / 2.500

Onderhavig document is niet contractueel bindend en louter informatief. Dit document betreft enkel de wagens die gecommmercialiseerd worden in België en het groothertogdom Luxemburg. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Citroën Belux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden betreffende de inhoud van dit document.

CITROËN verkiest TOTAL

CITROËN BELUX nv - 8, Avenue de Finlande - 1420 Braine l'Alleud
www.citroen.be