



NEW CITROËN JUMPY BESTELWAGEN

Technische Kenmerken Belangrijkste Uitrustingen

1 juni 2016

NEW CITROËN JUMPY BESTELWAGEN

TECHNISCHE KENMERKEN

MOTOREN

| Beschikbare motoren | 1.6 BlueHDi 95 MAN | 1.6 BlueHDi 95 S&S ETG6 | 1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6 | 2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 | 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 | 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| BESCHIKBARE AFWERKINGSNIVEAUS | Maat XS Comfort Maat XS Club | Maat XS Club | Maat XS Comfort Maat XS Club | Maat XS Comfort Maat XS Club | Maat XS Club Maat XS Business | Maat XS Business |
| | Maat M Comfort Maat M Club | | Maat M Comfort Maat M Club | Maat M Comfort Maat M Club | Maat M Club Maat M Business | Maat M Business |
| | Maat XL Comfort Maat XL Club | | | Maat XL Comfort Maat XL Club Maat XL Business | Maat XL Club Maat XL Business | Maat XL Business |
| MOTORSATIE | | | | | | |
| Cilinderinhoud (cm ³) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
| Emissienorm | Euro 6 | | | | | |
| Aantal cilinders | 4 | | | | | |
| Boring x slag (mm) | 75 x 88,3 | 75 x 88,3 | 75 x 88,3 | 85 x 88 | 85 x 88 | 85 x 88 |
| Maximaal vermogen in kW EEG (EEG pk) bij omw./min. | 70 (95) @ 3750 | 70 (95) @ 3750 | 85 (115) @ 3500 | 90 (122) @ 3750 | 110 (150) @ 4000 | 130 (177) @ 3750 |
| Maximaal koppel in Nm EEG bij omw./min. | 210 @ 1750 | 240 @ 1750 | 300 @ 1750 | 340 @ 2000 | 370 @ 2000 | 400 @ 2000 |
| Stop & Start | - | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| TRANSMISSIE | | | | | | |
| Versnellingsbak | Manueel | Elektronisch gestuurd | Manueel | Manueel | Manueel | Automaat |
| Aantal versnellingen vooruit | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| STUURINRICHTING | | | | | | |
| Stuurbechrchtiging | Standaard : met electro-hydraulisch bijstand | | | | | |
| Draaicirkel tussen trottoirs (m) | Maat XS : 11,3 / Maat M & Maat XL : 12,4 | | | | | |
| REMMEN | | | | | | |
| Type vooraan | Geventileerde schijven | | | | | |
| Type achteraan | Schijven | | | | | |
| CHASSIS | | | | | | |
| Ophanging vooraan | Pseudo McPherson | | | | | |
| Ophanging achteraan | Trailing arm | | | | | |
| BANDEN | | | | | | |
| Afmetingen | 215/65 R16 (215/60 R17 optie) | | | | | |
| PRESTATIES (bestuurder alleen, rijklaare massa) | | | | | | |
| Topsnelheid (km/u) | 145 | 158 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| 0 tot 100 km/u (sec.) | 15,5 | 17,3 | 12,9 | 13,3 | 11,0 | 10,0 |
| VERBRUIK (normen EEG 99/100) | | | | | | |
| | | | 2 plaatsen | 3 plaatsen | | |
| Stadsverkeer (L/100 km) | 6,0 (Maat XL : 6,1)* | 5,3* | 5,5* | 5,6* | 5,9* | 6,1 (Maat XL : 6,3)* |
| Buiten de stad (L/100 km) | 5,2 (Maat XL : 5,4)* | 5,1* | 4,9* | 5,0* | 4,9* | 5,4 (Maat XL : 5,5)* |
| Gemengd (L/100 Km) | 5,5 (Maat XL : 5,6)* | 5,2* | 5,1* | 5,2* | 5,3* | 5,7 (Maat XL : 5,9)* |
| CO2-uitsoot gemengde cyclus (g/km) | 144 (Maat XL : 148) | 135 | 133 | 137 | 139 | 151 (Maat XL : 155) |
| BRANDSTOFTANK (liter) | | | | | | |
| Diesel | 70 | | | | | |

n.m. - non medegedeeld

* Deze waarden zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van de belading, een eventuele binneninrichting, enz...

** Tijdelijke waarden in afwachting van de homologatie

NEW CITROËN JUMPY BESTELWAGEN

TECHNISCHE KENMERKEN

GEWICHTEN

| Beschikbare motoren | 1.6 BlueHDi 95 MAN | | 1.6 BlueHDi 95 S&S ETG6 | | 1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6 | | 2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 | | 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 | | 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 | | |
|---|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|------|
| BESCHIKBARE AFWERKINGSNIVEAUS | Maat XS Comfort Maat XS Club | | Maat XS Club | | Maat XS Comfort Maat XS Club | | Maat XS Comfort Maat XS Club Maat XS Business | | Maat XS Club Maat XS Business | | Maat XS Business | | |
| | Maat M Comfort Maat M Club | | | | Maat M Comfort Maat M Club | | Maat M Comfort Maat M Club Maat M Business | | Maat M Club Maat M Business | | Maat M Business | | |
| | Maat XL Comfort Maat XL Club | | | | | | Maat XL Comfort Maat XL Club Maat XL Business | | Maat XL Club Maat XL Business | | Maat XL Business | | |
| GEWICHT (kg) | 2 plaatsen | 3 plaatsen | 2 plaatsen | 3 plaatsen | 2 plaatsen | 3 plaatsen | 2 plaatsen | 3 plaatsen | 2 plaatsen | 3 plaatsen | 2 plaatsen | 3 plaatsen | |
| Maat XS | | | | | | | | | | | | | |
| Minimaal rijklaare massa (zonder opties) | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 1 572 | 1 585 | 1 421** | n.m. | 1 598 | 1 611 | - | - | 1 664 | 1 676 | n.m. | n.m. |
| Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig) | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 1 802 | 1 815 | n.m. | n.m. | 1 828 | 1 841 | - | - | 1 893 | 1 905 | n.m. | n.m. |
| Hoogst toegelaten massa | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 2 595 | 2 610 | 2 640** | n.m. | 2 625 | 2 635 | - | - | 2 690 | 2 705 | n.m. | n.m. |
| Totaal toegelaten rollende massa | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 4 000 | 4 010 | 4 040** | n.m. | 4 030 | 4 040 | - | - | 4 590 | 4 610 | n.m. | n.m. |
| Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd) | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 750 / 1 800 | | 750 / 1 800** | | 750 / 1 800 | | - | - | 750 / 2 500 | | 750 / 2 300 | |
| Minimaal rijklaare massa (zonder opties) | met "Verhoogd laadvermogen" | 1 573 | 1 585 | 1 422** | n.m. | - | - | 1 665 | 1 677 | 1 665 | 1 676 | n.m. | n.m. |
| Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig) | met "Verhoogd laadvermogen" | 1 803 | 1 815 | n.m. | n.m. | - | - | 1 894 | 1 906 | 1 894 | 1 905 | n.m. | n.m. |
| Hoogst toegelaten massa | met "Verhoogd laadvermogen" | 2 830 | 2 830 | 2 830** | n.m. | - | - | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | n.m. | n.m. |
| Totaal toegelaten rollende massa | met "Verhoogd laadvermogen" | 4 300 | 4 300 | 4 230** | n.m. | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | n.m. | n.m. |
| Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd) | met "Verhoogd laadvermogen" | 750 / 2 000 | | 750 / 2 000** | | - | - | 750 / 2 500 | | 750 / 2 500 | | n.m. | n.m. |
| Maximaal gewicht op dak | 170 | | | | | | | | | | | | |
| Maat M | | | | | | | | | | | | | |
| Minimaal rijklaare massa (zonder opties) | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 1 584 | 1 597 | - | - | 1 621 | 1 608 | - | - | 1 678 | 1 690 | 1 719** | n.m. |
| Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig) | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 1 823 | 1 840 | - | - | 1 864 | 1 845 | - | - | 1 915 | 1 931 | n.m. | n.m. |
| Hoogst toegelaten massa | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 2 625 | 2 640 | - | - | 2 650 | 2 660 | - | - | 2 720 | 2 730 | 2 760** | n.m. |
| Totaal toegelaten rollende massa | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 4 030 | 4 040 | - | - | 4 050 | 4 060 | - | - | 4 620 | 4 630 | 4 360** | n.m. |
| Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd) | zonder "Verhoogd laadvermogen" | 750 / 2 000 | | - | - | 750 / 1 800 | | - | - | 750 / 2 500 | | 750 / 2 000** | |
| Minimaal rijklaare massa (zonder opties) | met "Verhoogd laadvermogen" | 1 585 | 1 597 | - | - | - | - | 1 679 | 1 688 | 1 678 | 1 691 | 1 719** | n.m. |
| Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig) | met "Verhoogd laadvermogen" | 1 824 | 1 840 | - | - | - | - | 1 916 | 1 929 | 1 915 | 1 932 | n.m. | n.m. |
| Hoogst toegelaten massa | met "Verhoogd laadvermogen" | 2 830 | 2 830 | - | - | - | - | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 000** | n.m. |
| Totaal toegelaten rollende massa | met "Verhoogd laadvermogen" | 4 240 | 4 240 | - | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 600** | n.m. |
| Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd) | met "Verhoogd laadvermogen" | 750 / 2 000 | | - | - | - | - | 750 / 2 500 | | 750 / 2 500 | | 750 / 2 200** | |
| Maximaal gewicht op dak | 170 | | | | | | | | | | | | |
| Maat XL | | | | | | | | | | | | | |
| Minimaal rijklaare massa (zonder opties) | met "Verhoogd laadvermogen" | 1 636** | n.m. | - | - | - | - | 1 728** | n.m. | 1 727** | n.m. | 1 764** | n.m. |
| Maximaal rijklaare massa (alle opties aanwezig) | met "Verhoogd laadvermogen" | n.m. | n.m. | - | - | n.m. | - | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| Hoogst toegelaten massa | met "Verhoogd laadvermogen" | 2 830** | n.m. | - | - | - | - | 3 100** | n.m. | 3 100** | n.m. | 3 000** | n.m. |
| Totaal toegelaten rollende massa | met "Verhoogd laadvermogen" | 4 230** | n.m. | - | - | - | - | 5 000** | n.m. | 5 000** | n.m. | 4 600** | n.m. |
| Gewicht aanhanger (ongeremd / geremd) | met "Verhoogd laadvermogen" | 750 / 2 000** | n.m. | - | - | - | - | 750 / 2 500 | n.m. | 750 / 2 500 | n.m. | 750 / 2 200 | n.m. |
| Maximaal gewicht op dak | 170 | | | | | | | | | | | | |

* Deze waarden zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van de belading, een eventuele binneninrichting, enz...

** Tijdelijke waarden in afwachting van de homologatie

NEW CITROËN JUMPY BESTELWAGEN

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

| Beschikbare motoren | Maat XS | Maat M | Maat XL |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| BESCHIKBARE AFWERKINGSNIVEAUS | Comfort Club Business | Comfort Club Business | Comfort Club Business |
| VOERTUIG | | | |
| Lengte (m) | 4,606 | 4,959 | 5,309** |
| Breedte (m) | | 1,920 | |
| Hoogte (m) | 1,905 | 1,895 | - |
| Hoogte met verhoogd laadvermogen (m) | 1,940 | 1,930 | 1,935** |
| Hoogte met "Werfpack met beschermplaat onder de motor" (m) | 1,945 | 1,935 | 1,940** |
| Wielbasis (m) | 2,925 | 3,275 | 3,275** |
| Bodemvrijheid (mm) | | 150 | |
| Bodemvrijheid met "Werfpack met beschermplaat onder de motor" (mm) | | 175 | |
| LAADRUIMTE | | | |
| Lengte van de laadruimte (m) | 2,162 | 2,512 | 2,862** |
| Maximale lengte van de laadruimte (met Moduwork) (m) | 3,324 | 3,674 | 4,026** |
| Hoogte laadvloer tot dak (m) | | 1,397 | |
| Breedte tussen de wielkasten (m) | | 1,258 | |
| Breedte tussen de flanken (m) | | 1,628 | |
| Nuttig volume (m ³) | 4,6 (met Moduwork : +0,5m3) | 5,3 (met Moduwork : +0,5m3) | 6,1 (met Moduwork : +0,5m3)** |
| DEUREN | | | |
| Deuren achteraan : breedte van de opening (m) | | 1,282 | |
| Deuren achteraan : hoogte van de opening (m) | | 1,220 | |
| Zijdelingse schuifdeur(en) : breedte van de opening (m) | 0,745 | 0,935 | 0,935** |
| Zijdelingse schuifdeur(en) : hoogte van de opening (m) | 1,238 | 1,241 | 1,241** |

n.m. - non medegedeeld

* Deze waarden zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van de belading, een eventuele binneninrichting, enz...

** Tijdelijke waarden in afwachting van de homologatie

AFMETINGEN



Onderhavig document is niet contractueel bindend en louter informatief. Dit document betreft enkel de wagens die gecommmercialiseerd worden in België en het groothertogdom Luxemburg. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Citroën Belux kan niet verant

CITROËN verkiest TOTAL

CITROËN BELUX nv - Avenue de Finlande 4 - 8 - 1420 Braine L'Alleud
www.citroen.be