

NIEUWE CITROËN GRAND C4 PICASSO

MJ C0



Technische Kenmerken Belangrijkste Uitrustingen

1 juli 2016

NIEUWE CITROËN GRAND C4 PICASSO

TECHNISCHE KENMERKEN - BENZINEMOTOREN

Beschikbare motoren	1.2 PureTech 130 S&S		1.2 PureTech 130 S&S
	MAN6	EAT6	1.6 THP 165 S&S EAT6
BESCHIKBARE AFWERKINGSNIVEAUS	START LIVE FEEL SHINE	LIVE FEEL SHINE	SHINE
MOTORSATIE			
Fiscaal vermogen (PK)	7	7	9
Cilinderinhoud (cm³)	1.199	1.199	1.598
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Aantal cilinders	3	3	4
Boring x slag (mm)	75 x 90,5	77 x 90,5	77 x 85,8
1 mei 2015	96 (130) @ 5500	96 (130) @ 5500	115 (156) @ 6000
Maximaal koppel in Nm EEG bij omw./min.	230 @ 1750	230 @ 1750	240 @ 1400 tot 4000
Stop & Start	Standaard	Standaard	Standaard
Stop & Start met Micro-hybride technologie	-	-	-
Full hybrid Hybrid4 technologie	-	-	-
Full Electric technologie	-	-	-
ELECTRISCHE MOTOR			
Type	-	-	-
Continu vermogen in kW EEG	-	-	-
Batterij (type / capaciteit in kWh)	-	-	-
Autonomie (km)	-	-	-
Herladen (specifieke laadpaal 330V / standaard stekker 220V)	-	-	-
TRANSMISSIE			
Voorwielaandrijving	Standaard		
Versnellingsbak	Manueel	Automatisch	Automatisch
Aantal versnellingen vooruit	6	6	6
STUURINRICHTING			
Stuurbekrachtiging	Elektrische stuurbekrachtiging		
Draaicirkel tussen trottoirs (m)	11,3		
REMMEN			
Type vooraan	Geventileerde schijven		
Type achteraan	Schijven		
CHASSIS			
Ophanging vooraan	Pseudo Mac Pherson		
Ophanging achteraan	Torsiestangen		
BANDEN			
Afmetingen	205/60 R16 205/55 R17	205/60 R16 205/55 R17	205/55 R17 225/45 R18 (optie)
AFMETINGEN			
Lengte (m)	4,587		
Breedte (m)	1,826 / 2,117		
Hoogte (m)	1,630		
Wielbasis (m)	2,840		
VOLUMES (VDA 211 normen)			
Koffervolume onder hoedenplank (liter)	645		
Koffervolume onder het plafond tot rij 1 (liter)	*		
GEWICHT (kg)			
Rijklare massa	1.370 7 plaatsen: 1.372	1.350 7 plaatsen: 1.317	1.430 7 plaatsen: 1.510
Hoogst toegelaten massa	2.075 7 plaatsen: 2.125	1.957 7 plaatsen: 2.136	2.100 7 plaatsen: 2.150
Totaal toegelaten rollende massa	3125 7 plaatsen: 3175	3.007 plaatsen: 3.186	3.350
Gewicht aanhanger ongeremde aanhangwagen / geremde	647 / 1.350 7 plaatsen: 648 / 1.350	600 / 1.350 7 plaatsen: 600 / 1.350	690 / 1.550 7 plaatsen: 690 / 1.500
Maximaal gewicht op dak	-		
PRESTATIES (bestuurder alleen, rijklare massa)			
Topsnelheid (km/u)	196	198	210
400 m vanuit stilstand (sec.)	17,4	17,2	16,3
1000 m vanuit stilstand (sec.)	31,5	31,6	29,5
0 tot 100 km/u (sec.)	10,1	10,3	8,7
VERBRUIK (normen EEG 99/100)			
Stadsverkeer (L/100 km)	6,1	6,4	aluvlg. 17": 7,4 aluvlg. 18": 7,5
Buiten de stad (L/100 km)	4,3	4,4	aluvlg. 17": 4,6 aluvlg. 18": 4,9
Gemengd (L/100 Km)	5,0	5,1	aluvlg. 17": 5,6 aluvlg. 18": 5,8
CO ₂ uitsoot gemengde cyclus (g/km)	wield. 16" & aluvlg. 16": 115 aluvlg. 17": 116	115	aluvlg. 17": 130 aluvlg. 18": 134
BRANDSTOFTANK (liter)			
Loodvrij benzine 95 en 98 RON	57		

n.m. - niet meegedeeld * - Gegevens onder voorbehoud van homologatie ** - 7 plaatsen: met optie "2 neerklapbare zetels op rij 3"

NIEUWE CITROËN GRAND C4 PICASSO

TECHNISCHE KENMERKEN - DIESELMOTOREN

Beschikbare motoren	1.6 BlueHDi 115 S&S	1.6 BlueHDi 115 S&S	2.0 BlueHDi 150	2.0 BlueHDi 150 S&S
	MAN6	EAT6	S&S MAN6	EAT6
BESCHIKBARE AFWERKINGSNIVEAUS	LIVE FEEL SHINE	LIVE FEEL SHINE	FEEL SHINE	FEEL SHINE
MOTORSATIE				
Fiscaal vermogen (PK)	9	9	11	11
Cilinderinhoud (cm ³)	1.560	1.560	1.997	1.997
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Aantal cilinders	4	4	4	4
Boring x slag (mm)	75 x 88.3	75 x 88.3	85 x 88.0	85 x 88.0
1 mei 2015	85 (115) @ 3600	85 (115) @ 3600	110 (150) @ 4000	110 (150) @ 4000
Maximaal koppel in Nm EEG bij omw./min.	300 @ 1750	300 @ 1750	370 @ 2000	370 @ 2000
Stop & Start	Standaard	-	-	-
Stop & Start met Micro-hybride technologie	-	Standaard	Standaard	Standaard
Full hybrid Hybrid4 technologie	-	-	-	-
Full Electric technologie	-	-	-	-
ELECTRISCHE MOTOR				
Type	-	-	-	-
Continu vermogen in kW EEG	-	-	-	-
Batterij (type / capaciteit in kWh)	-	-	-	-
Autonomie (km)	-	-	-	-
Herladen (specifieke laadpaal 330V / standaard stekker 220V)	-	-	-	-
TRANSMISSIE				
Voorwielaandrijving	Standaard			
Versnellingsbak	Manueel	Automatisch	Manueel	Automatisch
Aantal versnellingen vooruit	6	6	6	6
STUURINRICHTING				
Stuurbevestiging	Elektrische stuurbevestiging			
Draaicirkel tussen trottoirs (m)	11,3	11,3	11,3	11,3
REMMEN				
Type vooraan	Geventileerde schijven			
Type achteraan	Schijven			
CHASSIS				
Ophanging vooraan	Pseudo Mac Pherson			
Ophanging achteraan	Torsiestangen			
BANDEN				
Afmetingen	205/60 R16 205/55 R17	205/60 R16 205/55 R17	205/55 R17 225/45 R18 (optie)	205/55 R17 225/45 R18 (optie)
AFMETINGEN				
Lengte (m)	4,587			
Breedte (m)	1,826 / 2,117			
Hoogte (m)	1,630			
Wielbasis (m)	2,840			
VOLUMES (VDA 211 normen)				
Koffervolume onder hoedenplank (liter)	645			
Koffervolume onder het plafond tot rij 1 (liter)	*			
GEWICHT (kg)				
Rijklare massa	1.420 7 plaatsen: 1.422	1.357 7 plaatsen: 1.359	1.560 7 plaatsen: 1.630	1.474 7 plaatsen: 1.476
Hoogst toegelaten massa	2.100 7 plaatsen: 2.175	2.025 7 plaatsen: 2.205	2.200 7 plaatsen: 2.250	2.200 7 plaatsen: 2.280
Totaal toegelaten rollende massa	3350 7 plaatsen: 3.375	3.225 7 plaatsen: 3.405	3.650	3.580
Gewicht aanhanger ongeremde aanhangwagen / geremde	672 / 1.550 7 plaatsen: 674 / 1.500	600 / 1200 7 plaatsen: 600 / 1200	745 / 1.750 7 plaatsen: 745 / 1.700	750 / 1.680 7 plaatsen: 750 / 1.600
Maximaal gewicht op dak	-			
PRESTATIES (bestuurder alleen, rijklare massa)				
Topsnelheid (km/u)	189	184	209	207
400 m vanuit stilstand (sec.)	18,4	18,3	17,1	17,4
1000 m vanuit stilstand (sec.)	33,6	33,6	31,1	31,5
0 tot 100 km/u (sec.)	12,1	11,9	9,8	10,2
VERBRUIK (normen EEG 99/100)				
(WLTP***)				
Stadsverkeer (L/100 km)	wield. 16" & aluvelg. 16": 4,6 aluvelg. 17": 4,5	4,5	aluvelg. 17": 4,8 aluvelg. 18": 5,1	aluvelg. 17": 5,0 aluvelg. 18": 5,1
Buiten de stad (L/100 km)	wield. 16" & aluvelg. 16": 3,7 aluvelg. 17": 3,8	3,6	aluvelg. 17": 3,7 aluvelg. 18": 3,8	aluvelg. 17": 3,9 aluvelg. 18": 4,0
Gemengd (L/100 Km)	4,0	3,9	aluvelg. 17": 4,1 aluvelg. 18": 4,3	aluvelg. 17": 4,3 aluvelg. 18": 4,4
CO ₂ -uitsoot gemengde cyclus (g/km)	wield. 16" & aluvelg. 16": 105 aluvelg. 17": 106	103	aluvelg. 17": 107 aluvelg. 18": 111	aluvelg. 17": 112 aluvelg. 18": 115
BRANDSTOFTANK (liter)				
Diesel (met beveiliging tegen inbrengen van benzinepistool)	55			

n.m. - niet meegegeeld * - Gegevens onder voorbehoud van homologatie ** - 7 plaatsen: met optie "2 neerklapbare zetels op rij 3"

***WLTP : Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - nieuwe wereldwijd geharmoniseerde regels voor lichte voertuigen.

NIEUWE CITROËN C4 PICASSO

AFMETINGEN (mm)



* Ingeklapte buitenspiegels

Onderhavig document is niet contractueel bindend en louter informatief. Dit document betreft enkel de wagens die gecommmercialiseerd worden in België en het Groothertogdom Luxemburg. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Citroën Belux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden betreffende de inhoud van dit document.

CITROËN verkiest TOTAL

CITROËN BELUX n.v. - Avenue de Finlande 4-8 - 1420 Braine-l'Alleud
www.citroen.be