



CITROËN SPACETOURER

Technische Kenmerken

Belangrijkste Uitrustingen

1 oktober 2016

CITROËN SPACETOURER

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschikbare motoren	1.6 BlueHDi 95 MAN			1.6 BlueHDi 95 S&S ETG6			1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6			2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6			2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6			
BESCHIKBARE AFWERKINGSNIVEAUS	FEEL			FEEL			FEEL SHINE			FEEL SHINE			FEEL SHINE			
MOTORISATIE																
Fiscaal vermogen (PK)	9			9			9			11			11			
Cilinderinhoud (cm³)	1 560			1 560			1 560			1 997			1 997			
Emissienorm	Euro 6			Euro 6			Euro 6			Euro 6			Euro 6			
Aantal cilinders	4			4			4			4			4			
Boring x slag (mm)	75 x 88,3			75 x 88,3			75 x 88,3			85 x 88			85 x 88			
Maximaal vermogen in kW EEG (EEG pk) bij omw./min.	70 (94) @ 3750			70 (94) @ 3750			85 (114) @ 3500			110 (148) @ 4000			130 (174) @ 3750			
Maximaal koppel in Nm EEG bij omw./min.	210 @ 1750			240 @ 1750			300 @ 1750			370 @ 2000			400 @ 2000			
Stop & Start	-			Standaard			Standaard			Standaard			Standaard			
TRANSMISSIE																
Voorwielaandrijving	Standaard															
Versnellingsbak	Manueel			Elektronisch gestuurd			Manueel			Manueel			Automatisch			
Aantal versnellingen vooruit	5			6			6			6			6			
STUURINRICHTING																
Stuurkrachtiging	Maat XS	Maat M	Maat XL	Maat XS	Maat M	Maat XL	Maat XS	Maat M	Maat XL	Maat XS	Maat M	Maat XL	Maat XS	Maat M	Maat XL	
Draaicirkel tussen trottoirs (m)	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4	
REMMEN																
Type vooraan	Geventilleerde schijven															
Type achteraan	Schijven															
CHASSIS																
Ophanging vooraan	Pseudo Mac Pherson															
Ophanging achteraan	Trailing arm															
BANDEN																
Afmetingen	225/55 R17 (215/60 R17 met Grip Control)															
AFMETINGEN																
Lengte (m)	Maat XS	Maat M	Maat XL	Maat XS	Maat M	Maat XL	Maat XS	Maat M	Maat XL	Maat XS	Maat M	Maat XL	Maat XS	Maat M	Maat XL	
Breedte (m)	4 609	4 959	5 309	4 609	4 959	5 309	4 609	4 959	5 309	4 609	4 959	5 309	4 609	4 959	5 309	
Hoogte (m)	1 905	1 890	1 890	1 905	1 890	1 890	1 905	1 890	1 890	1 905	1 890	1 890	1 905	1 890	1 890	
Wielbasis (m)	2 925	3 275	3 275	2 925	3 275	3 275	2 925	3 275	3 275	2 925	3 275	3 275	2 925	3 275	3 275	
VOLUMES (VDA normen)																
Achter rij 3																
Vloerlengte (mm)	282	627	989	282	627	989	282	627	989	282	627	989	282	627	989	
Koffervolume onder hoedenplank (liter)	224	603	989	224	603	989	224	603	989	224	603	989	224	603	989	
Koffervolume onder het plafond tot rij 1 (liter)	-	798	1 384	-	798	1 384	-	798	1 384	-	798	1 384	-	798	1 384	
Achter rij 2 (rij 3 afwezig)																
Vloerlengte (mm)	1 242	1 497	1 847	1 242	1 497	1 847	1 242	1 497	1 847	1 242	1 497	1 847	1 242	1 497	1 847	
Koffervolume onder hoedenplank (liter)	1 356	1 624	2 011	1 356	1 624	2 011	1 356	1 624	2 011	1 356	1 624	2 011	1 356	1 624	2 011	
Koffervolume onder het plafond tot rij 1 (liter)	1 978	2 381	2 932	1 978	2 381	2 932	1 978	2 381	2 932	1 978	2 381	2 932	1 978	2 381	2 932	
Achter rij 1 (rij 2 en 3 afwezig)																
Vloerlengte (mm)	2 063	2 413	2 763	2 063	2 413	2 763	2 063	2 413	2 763	2 063	2 413	2 763	2 063	2 413	2 763	
Koffervolume onder hoedenplank (liter)	2 625	3 061	3 497	2 625	3 061	3 497	2 625	3 061	3 497	2 625	3 061	3 497	2 625	3 061	3 497	
Koffervolume onder het plafond tot rij 1 (liter)	3 397	3 968	4 554	3 397	3 968	4 554	3 397	3 968	4 554	3 397	3 968	4 554	3 397	3 968	4 554	
GEWICHT (kg)																
Massa in rijklare toestand	zonder AL35	1 790	1 832	1 875	1 818	1 860	1 895	1 834	1 858	1 911	1 895	1 925	1 972	1 926	1 950	2 004
Hoogst toegelaten massa	zonder AL35	2 585	2 635	2 680	2 620	2 670	2 700	2 635	2 680	2 730	2 695	2 740	2 790	2 725	2 770	2 820
Totaal toegelaten rollende massa	zonder AL35	3 990	4 040	4 080	4 020	4 070	4 100	4 035	4 080	4 130	4 600	4 640	4 690	4 330	4 370	4 420
Massa in rijklare toestand	met AL35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 982	2 044	2 081	2 008	2 070	2 116
Hoogst toegelaten massa	met AL35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 710	2 780	2 820	2 740	2 810	2 850
Totaal toegelaten rollende massa	met AL35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	4 720	4 600	4 600	4 750
Gewicht aanhanger ongeremd	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Gewicht aanhanger geremd	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 300	2 300	2 300	2 000	2 000	
Maximaal gewicht op dak	150															
PRESTATIES (bestuurder alleen, rijklare massa)																
Topsnelheid (km/u)	145			145			160			170			170			
400 m vanuit stilstand (sec.)	19,3			21,1			19,1			17,6			17,0			
1000 m vanuit stilstand (sec.)	36,2			39,0			35,3			32,3			31,1			
0 tot 100 km/u (sec.)	14,7			18,5			13,5			10,8			9,8			
VERBRUIK (normen EEG 99/100)																
Stadsverkeer (L/100 km)	zonder AL35	6,0	5,7	6,1	5,3	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,3
Buiten de stad (L/100 km)	zonder AL35	5,2	5,4	5,4	5,1	5,3	5,3	4,9	5,0	5,0	4,9	4,9	5,3	5,4	5,4	5,5
Gemengd (L/100 km)	zonder AL35	5,5	5,6	5,6	5,2	5,4	5,4	5,1	5,2	5,0	5,3	5,3	5,5	5,7	5,7	5,9
CO2-uitsoot gemengde cyclus (g/km)	zonder AL35	144	148	148	135	139	139	133	137	137	139	139	143	151	151	155
Stadsverkeer (L/100 km)	met AL35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	5,9	6,4	6,4	6,6
Buiten de stad (L/100 km)	met AL35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,7	5,7	5,8
Gemengd (L/100 km)	met AL35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,6	5,6	6,0	6,0	6,2
CO2-uitsoot gemengde cyclus (g/km)	met AL35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	147	147	159	159	163
RESERVOIR (litres)																
Diesel	70															

n.m. - niet meegedeeld

CITROËN SPACETOURER

AFMETINGEN



(1) Maat XS - (2) Maat M - (3) Maat XL

Onderhavig document is niet contractueel bindend en louter informatief. Dit document betreft enkel de wagens die gecommmercialiseerd worden in België en het groothertogdom Luxemburg. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Citroën Belux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden betreffende de inhoud van dit document.

CITROËN verkiest TOTAL

CITROËN BELUX s.a. - Avenue de Finlande 4-8 - 1420 Braine-l'Alleud
www.citroen.be - www.citroenfleet.be